


Brochures gelijmd

Omslag


Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. afloopmarge (3 mm)


STAAND



LIGGEND



VIERKANT



VERKLARINGEN

- Informatieruimte
In deze ruimte kunt u uw teksten en afbeeldingen plaatsen.
- Veiligheidsmarge (4 mm)
Plaats a.u.b. hier geen teksten en afbeeldingen, zo voorkomt u dat deze van de rand worden afgesneden.
- Afloopmarge (3 mm)
Positioneer grafische elementen en beelden op de achtergrond die tot op de rand van het drukwerk moeten vallen binnen de afloopmarge. Op die manier voorkomt u witte randen.
- Vouwlijn
Op deze plek wordt uw product gevouwen.
- ① Veiligheidsmarge vanaf de rand (4 mm)
- ② Veiligheidsmarge plakruimte (8 mm)
- ③ Veiligheidsmarge rug (2 mm)

GESLOTEN EINDFORMAAT	OPEN EINDFORMAAT	BESTANDSFORMAAT
DIN A4 (210 x 297 mm) staand	420 (+ Rugdikte) x 297 mm	424 (+ Rugdikte) x 301 mm
DIN A4 (297 x 210 mm) liggend	594 (+ Rugdikte) x 210 mm	598 (+ Rugdikte) x 214 mm
DIN A5 (148 x 210 mm) staand	296 (+ Rugdikte) x 210 mm	300 (+ Rugdikte) x 214 mm
DIN A5 (210 x 148 mm) liggend	420 (+ Rugdikte) x 148 mm	424 (+ Rugdikte) x 152 mm
DIN A6 (105 x 148 mm) staand	210 (+ Rugdikte) x 148 mm	214 (+ Rugdikte) x 152 mm
US / DL large (105 x 210 mm) staand	210 (+ Rugdikte) x 210 mm	214 (+ Rugdikte) x 214 mm
210 x 280 mm staand	420 (+ Rugdikte) x 280 mm	424 (+ Rugdikte) x 284 mm
280 x 210 mm liggend	560 (+ Rugdikte) x 210 mm	564 (+ Rugdikte) x 214 mm
210 x 210 mm	420 (+ Rugdikte) x 210 mm	424 (+ Rugdikte) x 214 mm

OPMERKING

*De rugdikte voor uw bestandsformaat vindt u terug in de tabellen op de volgende pagina's.



Brochures gelijmd

Binnenpagina's



Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. afloopmarge (3 mm)



STAAND



LIGGEND



VIERKANT



VERKLARINGEN

- Informatieruimte
In deze ruimte kunt u uw teksten en afbeeldingen plaatsen.
- Veiligheidsmarge (4 mm)
Plaats a.u.b. hier geen teksten en afbeeldingen, zo voorkomt u dat deze van de rand worden afgesneden.
- Afloopmarge (3 mm)
Positioneer grafische elementen en beelden op de achtergrond die tot op de rand van het drukwerk moeten vallen binnen de afloopmarge. Op die manier voorkomt u witte randen.
- 1 Veiligheidsmarge rug (10 mm)
- 2 Veiligheidsmarge vanaf de rand (4 mm)

OPEN EINDFORMAAT	GESLOTEN EINDFORMAAT
DIN A4 (210 x 297 mm) staand	214 x 301 mm
DIN A4 (297 x 210 mm) liggend	301 x 214 mm
DIN A5 (148 x 210 mm) staand	152 x 214 mm
DIN A5 (210 x 148 mm) liggend	214 x 152 mm
DIN A6 (105 x 148 mm) staand	109 x 152 mm
US / DL large (105 x 210 mm) staand	109 x 214 mm
210 x 280 mm staand	214 x 284 mm
280 x 210 mm liggend	284 x 214 mm
210 x 210 mm	214 x 214 mm

